


DETALHAMENTO FURAÇÃO CORTINAS (X2)



LOCALIZAÇÃO DOS FURROS DE ENGASTAMENTO DAS CORTINAS NA ROCHA

ESCALA - 1 : 100



OBSERVAÇÃO

- ANTES DE EXECUTAR A FURAÇÃO, DEVERÁ SER FEITO UMA LIMPEZA GERAL SOBRE A ROCHA DE FORMA QUE NÃO DEBRE MATERIAL ARGILOSO E TÃO FOLICULO ORGANICO.
- OS FURROS SERÃO EXECUTADOS COM BROCAS ESPECIAS, SEM COM O EQUIPAMENTO USADO SERÁ COM NIVEL COM A NECESSIDADE DO TRABALHO A EXECUTAR, ASSIM COMO A PERIFERIA DE EXECUÇÃO.
- A BARRA DE AÇO Ø 16,0 mm DE ACORDO COM O DETALHE DEVERÁ TER COMPRIMENTO INDICADO E SERÁ BRADA NO FURO UM COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA - GRAUTE NO TRACO ESPECIFICADO NA EMBALAGEM.
- SERÁ EXECUTADO NA ROCHA 680 FURROS POR CORTINA TOTALIZANDO 1260 FURROS
- O FURO A SER EXECUTADO NA ROCHA TERÁ DIÂMETRO MÍNIMO DE 25,00mm E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 40 cm.

DETALHE BARRA DE AÇO USADO PARA ENGASTE DO MURO NA ROCHA



ARMADURAS DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO

PARA IMPRESSÃO DISTANTE DO ARQUIVO
 NÃO DEVE SER USADO AS FERRAS ACIMA OU
 SEPARAR O ARQUIVO DE CONTABILIZAÇÃO DE
 PENAS "SIF ENGENHARIA LTDA" SE NÃO DEPOR
 SOLICITAR PELO E-MAIL CONTANTE NO SELO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR-RS		PROPOSTA	
REFORMA E AMPLIAÇÃO-PONTE RIO DIVISA		11/21	
Local: União Paulista		Data: 11/21	
Indicada		Valor: R\$ 1.200,00	
projeto estrutural		Valor: R\$ 54.337,4133	
CREA-RS 012478	012478	54-337-4133	

Valmir Land
Valmir Land
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Condor
APROVADO
 Analisado em: 29/10/21
 Responsável pela Análise: *[Assinatura]*
 Eng.º Cíntia Oliveira Naudari
 CREA/RGS 12.476

A análise pelo município não exime a responsabilidade técnica do projetista.
 A aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal não implica no reconhecimento do direito de propriedade do terreno.